

CRC MARKER PENS – 9 цветов

Маркеры перманентные (несмывающиеся) водостойкие универсальные

1. Общее описание

Маркеры для универсального использования на практически любых поверхностях. Превосходное покрытие благодаря технологии корректирующей жидкости.

2. Свойства

- Превосходное нанесение, даже на поверхностях черного цвета.
- Быстросохнущее эффективное средство.
- Надежный наконечник (стержень) с вентильным (клапанным) эффектом для предотвращения протечки краски.
- Удобный, толщина линии (диаметр 4,5 мм)
- Прост и чист в применении
- Универсальный: может наноситься на дерево, металл, стекло, резинотехнические изделия, ткань, бумагу, эмаль, пластик, картон, плитку, кафель,...
- Водостойкий.



3. Применение

Для разметки и маркировки в сферах:

- Топография
- Деревообработка
- Металлообработка
- Дорожное строительство
- Гражданское строительство
- Машиностроение
- Логистика и складские операции
- Установка электрооборудования, коммуникаций и электронных компонентов

4. Инструкция

- Хорошо встряхните перед использованием (колпачок должен быть закрыт), до тех пор, пока смесительный шарик не начнет свободно перемещаться внутри.
- Снимите колпачок и нажмите на наконечник (стержень) несколько раз либо до тех пор, пока не появится краска.
- Всегда используйте в хорошо проветриваемом помещении.
- После использования закройте колпачок и храните в горизонтальном положении.
- При долговременном воздействии прямых солнечных лучей нанесенный цвет может поблекнуть, выгорать.
- Для удаления с поверхности используйте KONTAKT CHEMIE Degreaser 65 либо CRC Industrial Degreaser.









Производитель: CRC Industries Europe byba

Touwslagerstraat 1, 9240 Zele Belgium - Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax: (32)(0) 52/45.00.34,

www.crcind.com

Официальный дистрибьютор: TOO «DATA24» www.data24.kz e-mail: info@data24.kz





Листы безопасности (MSDS) согласно Ст.31 Положения EC N° 1907/2006 и со всеми приложениями доступны для всех продуктов CRC.

5. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА (без газа-вытеснителя)

Цвет	9 цветов: красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, белый, черный, золото, серебро
Температура вспышки	25°C
Удельная плотность	0.9 г/см3 (@ 20°С)
Температура кипения	>100°C

6. УПАКОВКА


12 штук в упаковке – 60 упаковок в коробке

Эти данные основаны на нашем опыте в области сервиса и/или лабораторных тестах. Ввиду большого разнообразия оборудования, условий применения и человеческого фактора, рекомендуем протестировать наши изделия перед использованием. Вся информация предоставлена исчерпывающим образом, но не является гарантией.

Возможно, в настоящий момент эти Технические характеристики уже пересмотрены по причинам, связанным с законодательством, доступностью компонентов и вновь приобретенным опытом. Последняя актуальная версия этих Технических характеристик может быть выслана Вам по запросу или найдена на нашей странице в Интернете: www.crcind.com.

Рекомендуем вам зарегистрироваться на нашей странице в качестве покупателя данного вида продукта и, таким образом, Вы сможете автоматически получать обновленную версию.





www.crcind.com Официальный дистрибьютор: TOO «DATA24»

